


bonfix[®]

the fitting factory

MUURPLAATBEUGELS




bonfix[®]
the fitting factory

INLEIDING

BONFIX B.V. levert messing muurplaatbeugels onder de merknaam BONFIX.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals hierin vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.



ALGEMEEN

De BONFIX muurplaatbeugels bestaan uit een beugel met daarop 2 muurplaten om het monteren van wandmengkranen te vereenvoudigen. De beugel zorgt voor een vaste hart-op-hart afstand van de muurplaten.

TOEPASSING

De BONFIX muurplaatbeugels zijn geschikt voor toepassingen in drinkwaterinstallaties. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX muurplaten zijn vervaardigd uit eerste klas messing CW617N (CuZn40Pb2). De muurplaten zijn speciaal ontworpen voor het verbinden van koperen buis volgens EN 1057 met wanddikte volgens **kiwa** ≡ BRL-K760/3. De muurplaten zijn voorzien van een cilindrische schroefdraad volgens ISO 228. De beugels voldoen aan de Europese norm 2002/95/CE RoHS: de beugels hebben een oppervlakte behandeling ondergaan met een ecologische verzinking.


KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX muurplaatbeugels zijn voorzien van het **kiwa** ≡ kwaliteitskeurmerk.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Voor de montage van BONFIX muurplaatbeugels verwijzen we naar de technische documentatie van de soldeerfittingen.

Voor het afdoppen van de muurplaten op de beugel mogen alleen messing of kunststof cilindrische inserts (items: 90780 (rood) en 90785 (blauw), t.b.v. 3/8", 1/2" en 3/4") gebruikt worden. Overmatig hard indraaien of het gebruik van onjuiste inserts kan tot lekkage van de muurplaat leiden, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.*

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*

**HEB JE EEN TIP
VOOR ONS ASSORTIMENT?**

**LAAT HET ONS WETEN VIA:
KLANTENSERVICE@BONFIX.NL**

