

bonfix[®]

the fitting factory

UNIVERSELE KOGELKRAMEN EN SCHUIFAFSLUITERS



bonfix[®]
the fitting factory

PRODUCTAANBOD

Universele kogelkranen en schuifafsluiters

 <p>Rode hendel bediening 2 x binnendraad</p>	 <p>Rode vlindergreep bediening 2 x binnendraad</p>	 <p>Rode hendel bediening binnendraad x buitendraad</p>	 <p>Rode vlindergreep bediening binnendraad x buitendraad</p>	 <p>Rode hendel bediening 2 x buitendraad</p>
 <p>Rode vlindergreep bediening 2 x buitendraad</p>	 <p>Rode hendel bediening 2 x knel</p>	 <p>Rode vlindergreep bediening 2 x knel</p>	 <p>Schuifafsluiter rood handwiel bediening 2 x binnendraad volle doorlaat</p>	 <p>Tapkraan met rode hendel kogelafdichting en slangaansluiting 1 x buitendraad</p>

INLEIDING

BONFIX B.V. levert een uitgebreid assortiment BONFIX universele kogelkranen in (messing) vernikkelde uitvoeringen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals hierin vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

ALGEMEEN

De BONFIX universele kogelkranen zijn bedoeld voor het afsluiten van de watertoevoer binnen een waterinstallatie, beregeningsinstallatie (bijvoorbeeld in kassen) of CV-installatie. De kranen hebben een volle doorlaat, waardoor géén stromingsverlies optreedt en zijn voorzien van een rode hendel of vlinderknop welke blijvend soepel te bedienen en afneembaar is.

TOEPASSING

De BONFIX universele kogelkranen kunnen toegepast worden in CV-installaties, water- en beregeningsinstallaties. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX universele kogelkranen zijn messing vernikkeld en vervaardigd uit eerste klas messing (CuZn40Pb2) en voorzien van een verchromde kogel met teflon afdichting, wat garant staat voor een soepele en lichte bediening.

KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX universele kogelkranen hebben géén keur.

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

Voor de BONFIX universele kogelkranen met knelaansluiting verwijzen we naar de technische informatie van de knelfittingen.



Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*

**HEB JE EEN TIP
VOOR ONS ASSORTIMENT?**

**LAAT HET ONS WETEN VIA:
KLANTENSERVICE@BONFIX.NL**

